






|           |
|-----------|
| LCM       |
| LCR       |
| LCG       |
| LCW       |
| LCX       |
| STM       |
| STG       |
| STS・STL   |
| STR2      |
| UCA2      |
| ULK※      |
| JSK/M2    |
| JSG       |
| JSC3・JSC4 |
| USSD      |
| UFCD      |
| USC       |
| UB        |
| JSB3      |
| LMB       |
| LML       |
| HCM       |
| HCA       |
| LBC       |
| CAC4      |
| UCAC2     |
| CAC-N     |
| UCAC-N    |
| RCS2      |
| RCC2      |
| PCC       |
| SHC       |
| MCP       |
| GLC       |
| MFC       |
| BBS       |
| RRC       |
| GRC       |
| RV3※      |
| NHS       |
| HRL       |
| LN        |
| 卡爪        |
| 卡盘        |
| 机械卡爪・卡盘   |
| 缓冲器       |
| FJ        |
| FK        |
| 速度控制器     |
| 卷末        |

| 种类             | 型号<br>JIS符号                                                                                 | 缸径(mm) |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 双作用・单活塞杆型      | LCM        | φ4.5   |  |
|                |                                                                                             | φ6     |  |
|                |                                                                                             | φ8     |  |
| 双作用・伸出行程可调型    | LCM-P      | φ4.5   |  |
|                |                                                                                             | φ6     |  |
|                |                                                                                             | φ8     |  |
| 双作用・缩回行程可调型    | LCM-R    | φ4.5   |  |
|                |                                                                                             | φ6     |  |
|                |                                                                                             | φ8     |  |
| 双作用・侧面安装型      | LCM-A    | φ4.5   |  |
|                |                                                                                             | φ6     |  |
|                |                                                                                             | φ8     |  |
| 双作用・单活塞杆型 洁净规格 | LCM-P73  | φ4.5   |  |
|                |                                                                                             | φ6     |  |
|                |                                                                                             | φ8     |  |

●：标准 ○：准标准 ○：接单生产 ■：不可制作

|  | 标准行程(mm) |    |    |    |    | 选择项 |     |            |       | 开关 | 记载页码 |
|--|----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|-------|----|------|
|  |          |    |    |    |    | 带缓冲 | 带磁环 | 带磁环 + 开关导轨 | 附带定位销 |    |      |
|  | 5        | 10 | 15 | 20 | 30 | B   | M   | F          | J※    |    |      |
|  | ●        | ●  | ■  | ■  | ■  | ○   | ○   | ○          | ○     | ○  | 10   |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ■  | ■  | ■  | ○   | ○   | ○          | ○     | ○  | 18   |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ■  | ■  | ■  | ○   | ○   | ○          | ○     | ○  | 24   |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ■  | ■  | ■  | ○   | ○   | ○          | ○     | ○  | 30   |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ■  | ■  | ■  | ■   | ○   | ○          | ○     | ○  | 40   |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |
|  | ●        | ●  | ●  | ●  | ●  |     |     |            |       |    |      |

注：无法制作中间行程。

|           |
|-----------|
| LCM       |
| LCR       |
| LCG       |
| LCW       |
| LCX       |
| STM       |
| STG       |
| STS・STL   |
| STR2      |
| UCA2      |
| ULK※      |
| JSK/M2    |
| JSG       |
| JSC3・JSC4 |
| USSD      |
| UFCD      |
| USC       |
| UB        |
| JSB3      |
| LMB       |
| LML       |
| HCM       |
| HCA       |
| LBC       |
| CAC4      |
| UCAC2     |
| CAC-N     |
| UCAC-N    |
| RCS2      |
| RCC2      |
| PCC       |
| SHC       |
| MCP       |
| GLC       |
| MFC       |
| BBS       |
| RRC       |
| GRC       |
| RV3※      |
| NHS       |
| HRL       |
| LN        |
| 卡爪        |
| 卡盘        |
| 机械卡爪・卡盘   |
| 缓冲器       |
| FJ        |
| FK        |
| 速度控制器     |
| 卷末        |