

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末



小爪

● 材质：铁、工程塑料



主要特点

备有适用于各机种的可根据客户工件加工并使用的爪(未热处理爪)。

● 凸台部已加工完成

麻烦的基准部(凸台部)已加工完成。


备有系列产品,以便根据工件形状・尺寸进行选择。

● 小爪材质有2种


备有铁(S50C)和工程塑料(MC尼龙),以便根据工件材质、使用条件进行选择。

标准小爪可对应的機種

CK型




CKA・CKG型




小爪使用示例

卡盘型使用示例


未热处理爪




小型工件用



大型工件用



大小通用工件用



内衬大小通用工件用



型号表示方法 (注：部件调配时，作为1个处理。)

CKA - Y1 - 610


● A 機種名称 ● B 材质 ● C 小爪编号

A 機種名称		B 材质		C 小爪编号	
符号	内 容	符号	内 容	符号	对应機種
CKG	三爪轴承卡盘	Y1	材质S50C	510	CKG-16CS,CKA-15CS,CKF-15CS
CK	三爪长行程卡盘	Y2	材质MC尼龙	520	CKG-25CS,CKA-20CS,CKF-20CS
CKA	三爪薄型卡盘			530	CKG-32CS,CKA-25CS,CKF-25CS
CKF	中空卡盘			540	CKG-40CS,CKA-30CS,CKF-30CS
				610	CKG-25CS,CKA-20CS,CKF-20CS
				620	CKG-32CS,CKA-25CS,CKF-25CS
				630	CKG-40CS,CKA-30CS,CKF-30CS
				710	CKG-50CS,CKA-40CS,CKF-40CS
				720	CK-1CS
				730	CK-1.5CS
				740	CK-2CS
				750	CKA-50CS
				760	CKA-60CS
				770	CKA-70CS

外形尺寸图




● 510~540(外张卡盘用)



※1 Y1 : 材质S50C
※2 Y2 : 材质MC尼龙

符号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	重量(g)	
小爪编号	对应機種														Y1 ※1	Y2 ※2
510	CKA-15CS CKG-16CS CKF-15CS	17.5	25	3.5	2.5	2	20	6	8	6	3.5	7	3.5	1	17	5
520	CKA-20CS CKG-25CS CKF-20CS	24	30	4.5	3.5	2	24.5	8	12	8	4.5	9	4.5	1.5	45	11
530	CKA-25CS CKG-32CS CKF-25CS	31	40	4.5	3.5	3	34.5	8	14	10	4.5	10	4.5	1.5	103	21
540	CKA-30CS CKG-40CS CKF-30CS	37	50	6	4.5	4	43	9.5	14	10	6	13	5.5	2	136	30


● 610~630(内张卡盘用)



※1 Y1 : 材质S50C
※2 Y2 : 材质MC尼龙

符号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	N	重量(g)	
小爪编号	对应機種															Y1 ※1	Y2 ※2
610	CKA-20CS CKG-25CS CKF-20CS	30	30	4.5	3.5	2	24.5	8	12	8	4.5	9	4.5	1.5	8	65	10
620	CKA-25CS CKG-32CS CKF-25CS	35	40	4.5	3.5	3	34.5	8	14	10	4.5	10	4.5	1.5	8	126	19
630	CKA-30CS CKG-40CS CKF-30CS	45	50	6	4.5	4	43	9.5	14	10	6	13	5.5	2	10.5	188	28

● 710~770



※1 Y1 : 材质S50C
※2 Y2 : 材质MC尼龙

符号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	重量(g)	
小爪编号	对应機種														Y1 ※1	Y2 ※2
710	CKA-40CS CKG-50CS CKF-40CS	44.5	60	6	5	4	52	11	18	14	6	14	6.5	2	285	43
720	CK-1CS	33.5	50	6	5	4	43	9.5	14	10	6	14	5.5	2	128	19
730	CK-1.5CS	43.5	65	7	6.5	5	56	11	18	14	7	18	6.5	2	302	45
740	CK-2CS	55.5	80	8	7	6	71	14	19	14	8	20	8.5	2	471	70
750	CKA-50CS	51.5	70	6	5	5	58	11	18	14	6	15	6.5	2	402	62
760	CKA-60CS	64	80	8	6	6	68	14	20	16	8	18	9	2	608	94
770	CKA-70CS	74	100	8	7	6	88	14	20	16	8	20	9	2	913	140

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末

CKL2
CKLG2
CKL2-HC
CKH2
CKLB2
CKG
CK
CKA
CKS
CKS-F
CKF
CKJ
CHC

- LCM
- LCR
- LCG
- LCW
- LCX
- STM
- STG
- STS・STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3・JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- UB
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCS2
- RCC2
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※
- NHS
- HRL
- LN
- 卡爪
- 卡盘
- 机械卡爪・卡盘
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 速度控制器
- 卷末
- CKL2
- CKLG2
- CKL2-HC
- CKH2
- CKLB2
- CKG
- CK
- CKA
- CKS
- CKS-F
- CKF
- CKJ
- CHC

小爪型号表示方法及外形尺寸图

型号表示方法（注：部件调配时，作为1个处理。）


CKL2 - Y1 - 810

A 材质

B 小爪编号

符号	内容
A 材质	
Y1	材质S50C
Y2	材质MC尼龙
符号	对应機種
B 小爪编号	
810	CKL2-20CS,CKLG2-20CS,CKLB2-20CS
820	CKL2-25CS,CKLG2-25CS,CKLB2-25CS
830	CKL2-32CS,CKLG2-32CS,CKLB2-32CS
840	CKL2-40CS,CKLG2-40CS,CKLB2-40CS
850	CKL2-50CS,CKLG2-50CS,CKH2-50CS,CKLB2-50CS
860	CKL2-63CS,CKLG2-63CS,CKH2-63CS,CKLB2-63CS
870	CKL2-80CS,CKLG2-80CS,CKH2-80CS,CKLB2-80CS
880	CKL2-100CS,CKLG2-100CS,CKH2-100CS,CKLB2-100CS


外形尺寸图



符号 小爪编号	A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	N	重量(g)	
															Y1	Y2
810	29.5	29	3.5	2.5	2	23	6.5	10	6	12	7	3.5	1	13	64	10
820	34.5	33.5	4.5	3.5	2	24	8	10	7	12.5	9	4.5	1.5	16.5	86	13
830	39.5	33.5	4.5	3.5	3	24	8	12	8	14	10	4.5	1.5	19	118	18
840	49.5	39	6	4.5	3	31	9	12	8	18.5	12	5.5	2	23.5	171	26
850	54.5	44	6	5	4	33	11	14	10	18.5	14	6.5	2	27	250	37
860	69.5	49	8	5.5	5	38	11	16	12	24.5	16	6.5	2	34.5	408	61
870	84.5	59	10	6	6	47	14	18	14	28	18	9	2	44.5	676	101
880	99.5	64	10	7	6	52	14	20	16	31.5	20	9	2	55	962	144

小爪型号表示方法及外形尺寸图


型号表示方法（注：部件调配时，作为1个处理。）



B 小爪编号

符号	内容
A 材质	
Y1	材质S50C
Y2	材质MC尼龙
符号	适用机种
B 小爪编号	
910	CKS-08CS
920	CKS-12CS
930	CKS-16CS,CKS-F-16CS
940	CKS-20CS,CKS-F-20CS
950	CKS-25CS,CKS-F-25CS
960	CKS-32CS,CKS-F-32CS

外形尺寸图



符号		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S	重量(g)	
小爪编号	适用机种																		Y1	Y2
910	CKS-08CS	42.5	30	6.5	15	20	27.5	23	6.5	10	6	10.5	7	14	1.7	2	3.5	1	74	12
920	CKS-12CS	48	35	7.5	19	25	34	27	8	11	7	12.5	9	17	2.7	2	4.5	1	108	17
930	CKS-16CS,CKS-F-16CS	56.5	35	9.5	21	25	40.5	27	8	12	8	15	10	20	2.7	3	4.5	1	145	23
940	CKS-20CS,CKS-F-20CS	66.5	40	11	25	30	48	32	9.5	12	8	17.5	12	23.5	2.7	3	5.5	1.5	192	31
950	CKS-25CS,CKS-F-25CS	85.5	45	16	28	35	60	33	11	14	10	23	14	30	2.7	4	6.5	1.5	335	53
960	CKS-32CS,CKS-F-32CS	97	50	18	31	40	67	38	11	16	12	25.5	16	33.5	2.7	5	6.5	1.5	500	79

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末
CKL2
CKLG2
CKL2-HC
CKH2
CKLB2
CKG
CK
CKA
CKS
CKS-F
CKF
CKJ
CHC